

Protocol voor leerlingen met diabetes

Tijdens toetsen en examens staan leerlingen onder druk. Een dergelijke stressvolle situatie kan bij leerlingen die kampen met diabetes (type 1) leiden tot grote schommelingen in de bloedsuikerwaarden, die de te leveren prestaties negatief kunnen beïnvloeden. Met het oog hierop gelden er voor leerlingen met diabetes een aantal maatregelen waar zij gebruik van kunnen maken.

Diabetespas

Als bij inschrijving op de KSH blijkt dat een leerling diabetes heeft, dan organiseert de leerlingcoördinator een intakegesprek. Met leerling en ouders wordt de regelgeving rondom toetsen en examens voor leerlingen met diabetes doorgenomen worden de gegevens voor de diabetespas ingevuld.

Het gaat om de volgende gegevens:

...(naam leerling)... heeft een sensor op zijn / haar arm, kan met mobiele telefoon de waarden scannen. Waarde moet tussen de-.... liggen.

Telefoon geeft een alarm als waarde afwijkt.

Laag: Hoog:

De pas wordt vervolgens ter plasticering aan de conciërges aangeboden en kan vervolgens door de leerling worden opgehaald.

De coördinator noteert in Magister bij "Kenmerken" dat de leerling diabetes heeft. De diabetespas wordt in het logboek opgenomen.

Tijdens lessen en toetsen

Leerlingen met diabetes mogen tijdens lessen en toetsen altijd:

- Telefoon op tafel (geluid uit)
- Eten en drinken
- Insuline toedienen
- Extra tijd
- Een bloedglucosemeter meenemen, evenals dextrose en insulinepen/-pomp
- Bij een aantoonbare hypo (lage bloedsuikerwaarde) of een hyper (hoge bloedsuikerwaarde) direct voorafgaand aan de toets mag de leerling de toets op een ander moment inhalen/herkansen. Dit geldt ook voor schoolexamens.
- De klas verlaten als de fysieke gesteldheid daar om vraagt

Tijdens het eindexamen

Tijdens het centraal schriftelijk eindexamen geldt bovenstaande met als uitzondering dat voor het ongeldig verklaren van een gemaakt examen vanwege een (aantoonbare) hypo, tevens een artsenverklaring nodig is. Tijdens het examen kan ook een pauze worden ingelast. Dit kan vooraf al worden afgesproken, maar kan ook pas tijdens het examen nodig blijken. Een surveillant blijft dan bij de leerling, totdat deze zich weer goed genoeg voelt om verder te gaan.

Wat doet de leerling?

- Als de docent / surveillant twijfelt aan de bloedsuikerwaarde moet de leerling de bloedsuikerwaarde laten zien.
- Als de beginwaarde niet goed is, dan laat de leerling deze aan de docent/surveillant zien en mag de leerling de toets later inhalen.
- Als de beginwaarde goed is, schrijft de leerling deze op de toets of het examen een laat deze door de docent/surveillant controleren. Als de waarde gedurende de toets buiten de norm fluctueert dan laat de leerling de eindwaarde aan de docent zien en als daar aanleiding voor is mag de leerling de toets herkansen.

- Als de leerling in verband met een hypo het klaslokaal verlaat dan gaat er altijd een persoon mee, voor de veiligheid van de leerling.

Wat doet de docent?

In de meeste gevallen is het niet nodig de leerling naar huis te laten gaan. Een leerling kan in maximaal een half uur weer de oude zijn.

In zeldzame gevallen mag de leerling ziek naar huis, maar dit mag alleen in overleg met de ouders en leerlingcoördinator.

Bij bewusteloosheid: 112 bellen, BHV bellen, ouders bellen.